

APPENDICE A DETTAGLIO OFFERTA

Elenco prezzi delle forniture di arredi oggetto dell'appalto

n.	TARIFFA	CPV	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	ud	PREZZO UNITARIO (IVA escl.)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA escl.)
1	ARRO1	44112220-6	PEDANA CON BATTISCOPIA	Fornitura e posa in opera di pedana per rialzo banco accoglienza. La struttura è in acciaio zincato ed è composta da traversi con sezione 30x30 mm che appoggiano su connettori realizzati con taglio laser e zincati. Completano la struttura i piedini regolabili in altezza in modo da poter livellare facilmente il telaio. Il pavimento appoggiato alla struttura, realizzato in piastrelle misure variabili a seconda delle dimensioni, con spessore adeguato alla portata necessaria. Le piastrelle sono dotate di battuta inferiore in modo da evitare lo scivolamento della stessa. Il montaggio può essere fatto da personale non qualificato. il tavolato in multistrato di faggio sarà a sua volta rivestito con pellicola in pvc adesiva calpestabile, arancione PANTONE 1575C, grigio antracite o a scelta della DDLL. H 20 cm	mq	€ 242,00	

2	ARR02	39132100-7	ARMADI METALLICI ANTE SCORREVOLI	<p>Fornitura e posa in opera di armadio metallico con ante scorrevoli composto da: Fianchi in lamiera sp. 8/10. I fianchi dovranno essere stampati, piegati e predisposti al contenimento delle attrezzature interne mediante asole con interasse mm. 60. Alle due estremità dovranno essere riportate due testate sempre in lamiera di spessore m. 1,2 predisposte al montaggio del cappello e della base. Le piegature anteriori del fianco a bordo arrotondato con raggio di mm. 0,9. Base costruita in lamiera sp. 8/10 stampata piegata e rifinita alle estremità con due testate sempre in lamiera di spessore mm. 1,2. Unione con i fianchi ottenuta mediante agganci ricavati dalle testate stesse. Le basi per armadi ad ante scorrevoli dovranno essere dotate di due guide ricavate direttamente dalla piegatura della base stessa. Cappello costruito in lamiera sp. 8/10 stampato e piegato per il fissaggio con i fianchi, mediante bulloni zincati di M8. Guida interna predisposta all'aggancio delle ante.</p>	Cad.	€ 978,00	
---	-------	------------	--	---	------	----------	--

3	ARR03	39132100-7	MADIA METALLICA CON ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA tipo 1	Fornitura e posa in opera di madia metalliche con ante scorrevoli. Fianchi in lamiera 8/10, stampati, piegati e predisposti al contenimento delle attrezzature interne mediante asole con interasse mm 60. Alle due estremità dovranno essere riportate due testate sempre in lamiera di sp. 1,2 mm predisposte al montaggio del cappello e della base. Piegature anteriori del fianco a bordo arrotondato con raggio di mm 0.9. La base costruita in lamiera sp.8/10 stampata piegata e rifinita alle estremità con 2 testate sempre in lamiera di sp. mm 1,2. Unione con i fianchi ottenuta mediante agganci ricavati dalle testate stesse. Le basi per armadi ad ante scorrevoli dovranno essere dotate di due guide ricavate direttamente dalla piegatura della base stessa. Il cappello costruito in lamiera 8/10 stampato e piegato per il fissaggio con i fianchi, mediante bulloni zincati di M8. Guida interna predisposta all'aggancio delle ante. lo schienale in lamiera 8/10 costituito da due elementi piegati su	Cad.	€ 958,00	
4	ARR04	39122100-4	ARMADIO MULTIUSO IN LAMIERA	Fornitura e posa in opera di armadio multiuso in lamiera di acciaio laminato a freddo nello spessore di mm. 0,6 mm, dimensione 35x35xH180 cm. Vano chiuso da un'antina a battente alloggiata su due cerniere, chiusura con serratura e dotazione di due chiavi antinfortunistica. Allestimento interno con ripiani per tutta la larghezza, feritoie di aerazione e visualizzatore. La finitura è a scelta dalla mazzetta nei colori pantone 1575 c, oppure RAL antracite. DIMENSIONI: L 35 x P35 x H180 cm	Cad.	€ 397,00	

5	ARR05.1	39132100-7	MADIA METALLICA CON ANTE SCORREVOLI tipo 2	Fornitura e posa in opera di a madia, contraddistinta da un design minimale nel quale il telaio in tubo quadro è sempre in vista. Il top, sottile pochi millimetri, è in metallo così come le due versioni di ante - piena e forata – che permettono diverse composizioni sulle varie modularità adatta in qualsiasi contesto, le finiture scelte dalla DD LL metal essential RAL 1028, RAL 7021, 9001,7035. Telaio monoblocco saldato in tubolare quadrato 35x35mm. Ante push/pull in luce a telaio, in lamiera piegata e tamponata, spessore delle ante 20 mm, cerniere ammortizzate, nella versione con forature, fori diametro 5mm con passo 10 mm. Fianchi e fondi in luce al telaio in lamiera piegata, fianchi tamponati, schienale in metallo in luce al telaio, ripiani interni in lamiera piegata. Piedini invisibili regolabili. La struttura in metallo verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo	Cad.	€ 2.254,00	
6	ARR05.2	39132100-7		DIMENSIONI: L 147 x P 48 x H87 cm	Cad.	€ 2.829,00	
7	ARR05.3	39132100-7		DIMENSIONI: L 147 x P 48 x H87 cm	Cad.	€ 3.255,00	

8	ARR06	39132100-7	LIBRERIA METALLICA CON ANTE LISCE	<p>Fornitura e posa in opera di libreria/credenza, contraddistinta da un design minimale nel quale il telaio in tubo quadro è sempre in vista. Il top, sottile pochi millimetri, è in metallo così come le ante piene, le finiture scelte dalla DDLL metal essential sono RAL 1028, RAL 7021, 9001,7035.</p> <p>La struttura in tubolare monoblocco quadrato 35x35 mm in metallo verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Ante push/pull in luce a telaio, in lamiera piegata e tamponata. Spessore delle ante 20 mm, cerniere ammortizzate, nella versione con forature fori diametro 5mm con passo 10 mm. Fianchi e</p>	Cad.	€ 1.656,00	
---	-------	------------	---	--	------	------------	--

9	ARR07.1	39121100-7	SCRIVANIA OPERATIVA RETTANGOLARE	Fornitura e posa in opera di scrivania operativa, realizzata con piano in nobilitato melaminico finitura colore tortora o bianco, sp. 18 mm bordato in ABS da mm 2 stondato a norma di legge. Compreso di canalina passacavi nel desk, gonna frontale in melaminico montata sulla struttura, stessa finitura del top, L120 x H34 sp. 18 mm bordata in ABS e stondata a norma di legge. Struttura metallica composta di uno scatolato di lamiera. Doppie travi di collegamento realizzate in scatolato di lamiera. Finitura struttura a scelta antracite o colore pantone 1575 c, verniciate a polveri epossidiche, previo sgrassaggio e fosfatazione, essiccate in forno. Prodotto in pannelli di conglomerato ligneo a norma di legge EN 717-2 in classe 2 di reazione al fuoco e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di percentuali proveniente dal riciclo (post consumo). Conformità: tutti i pannelli di particelle sono FSC 100%, rispondono a quanto previsto dalla certificazione CARB 2 e soddisfano i requisiti LEED per il	Cad.	€ 725,00	
10	ARR07.2	39121100-7		DIMENSIONI: L120 x P90 x H73 cm	Cad.	€ 800,00	
11	ARR07.3	39121100-7		DIMENSIONI: L160 x P80 x H73 cm	Cad.	€ 767,00	
12	ARR07.4	39121100-7		DIMENSIONI: L160 x P90 x H73 cm	Cad.	€ 845,00	

13	ARR08	39121100-7	SCRIVANIA OPERATIVA RETTANGOLARE CON ALLUNGO LATERALE	<p>Fornitura e posa in opera di scrivania operativa compresa di allungo laterale, realizzata con piano in nobilitato melaminico finitura colore tortora o bianco, sp. 18 mm bordato in tinta in ABS da mm 2 stondato a norma di legge. Compreso di canalina passacavi nel desk, gonna frontale in melaminico montata sulla struttura, stessa finitura del top, L160 x H34 sp. 18 mm bordata in ABS e stondata a norma di legge.</p> <p>Struttura metallica composta di uno scatolato di lamiera. Doppie travi di collegamento realizzate in scatolato di lamiera. Finitura struttura a scelta antracite o colore pantone 1575 c. verniciate a polveri epossidiche, previo sgrassaggio e fosfatizzazione, essiccate in forno. Prodotto in pannelli di conglomerato ligneo a norma di legge EN 717-2 in classe 2 di reazione al fuoco e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di percentuali proveniente dal riciclo (post consumo).</p> <p>Conformità: tutti i pannelli di particelle sono FSC 100%, rispondono a quanto previsto dalla</p>	Cad.	€ 1.061,00	
----	-------	------------	---	---	------	------------	--

14	ARR09.1	39172000-8	BANCONE ACCOGLIENZA	Fornitura e posa in opera di banco accoglienza composto da: Piano: pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra post formata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Fianchi esterni: pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre post formate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile. Fianco intermedio: pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. E' posizionato centralmente ed ha una profondità ridotta per non intralciare il movimento dell'operatore. E' fornito di foro passacavi e piedini regolabili. Il pannello frontale: pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con	Cad.	€ 3.517,00	
15	ARR09.2	39172000-8	BANCONE ACCOGLIENZA	DIMENSIONI: L 300 x P 90 x H90 cm	Cad.	€ 4.417,00	

16	ARR10	39172000-8	BANCO ACCOGLIENZA PEZZO SPECIALE DISABILI	<p>Fornitura e posa in opera di scrivania per disabili collegata al banco accoglienza. Provvista di "modesty panel" frontale in mdf nobilitato di spessore 18 mm con bordo inferiore in Abs in tinta. Il "modesty panel" garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo; inoltre, due fori passacavi posti alle estremità garantiscono la gestione dei cablaggi. I fianchi sono predisposti con un profilo coestruso in tinta per la salita cavi. La scrivania per disabili presenta il pannello frontale in posizione centrale. 1. Piano: pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.</p> <p>Fianchi: pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con</p>	Cad.	€ 1.024,00	
----	-------	------------	--	--	------	------------	--

17	ARR11.1	39121200-8	TAVOLO RIUNIONE	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione modulare. Il tavolo riunione è previsto in profondità 1000/1230 mm ed ha una struttura composta da due gambe a portale realizzate in tubolari di acciaio 70x70 mm nelle finiture metallo opaco a scelta verniciato a polveri epossidiche con spessore 60 ÷ 80 micron. La verniciatura ha caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e resistenza agli urti. I piani possono essere in legno impiallacciato, Fenix NTM®, melaminico con pannelli spessore di 18/19 mm. Il tavolo riunione modulare è composto da piani componibili in profondità 1230 mm con gamba centrale condivisa per la canalizzazione verticale. Il tavolo riunione può essere dotato di un piccolo carter in tinta fissato ad una gamba con magneti per agevolare e nascondere il passaggio verticale dei cavi e una vasca per la canalizzazione orizzontale. Il piano ha un passacavo metallico rettangolare Profcable in diverse lunghezze in finitura	Cad.	€ 1.839,00	
18	ARR11.2	39121200-8		DIMENSIONI: L204 x P100 x H74 cm - 8 posti	Cad.	€ 2.147,00	
19	ARR11.3	39121200-8		DIMENSIONI: L315 x P123 x H74 cm - 12 posti	Cad.	€ 4.528,00	
20	ARR11.4	39121200-8		DIMENSIONI: L 394 x P 123 x H74 cm - 14 posti	Cad.	€ 4.452,00	

21	ARR12	39172000-8	BANCO CONSOLLE PER POSTAZIONE DISABILE LATO BANCONI	Fornitura e posa in opera di banco consolle per composizione bancone accoglienza postazione disabili. Struttura in multistrato, composta da fianchi e top opportunamente avvitati tra di loro e da fissare ulteriormente alla struttura del bancone per evitare il ribaltamento. Struttura rivestita con carta melaminica classe E1 su due lati antigraffio ed antiriflesso, bordi perimetrali in ABS sp. mm. 2, la gonna frontale è posizionata sul retro. Compreso di piedini regolatori. Finitura melaminica nelle colorazioni grigio antracite, tortora o arancione a scelta della DD LL. piano di lavoro realizzato con pannelli sp. mm. 25. DIMENSIONI: L 100 x P 45 x H75 cm			
					Cad.	€ 345,00	
22	ARR13	39143122-7	CASSETTIERA METALLICA SU RUOTE	Fornitura e posa in opera di cassettiera con ruote. Struttura realizzata in lamiera di acciaio formata da due fianchi, una base un cappello e uno schienale. I fianchi dello spessore di mm. 0,7 stampati e pressopiegati, sono puntati elettricamente alla base e al cappello, anch'essi realizzati in lamiera di spessore mm. 0,7. Fianchi dotati di asolature per l'incastro delle guide di scorrimento. Cassetti in lamiera di acciaio dello spessore mm. 0,7 formati da un involucro e dal frontale e sono puntati elettricamente. Guide di scorrimento puntate elettricamente in lamiera di spessore mm. 1,2 con cuscinetti che garantiscono un'elevata silenziosità. Chiusura cassette con serratura a comando simultaneo ottenuto da asta metallica. Le ruote di tipo gemellato. Cilindro per serratura completa di due chiavi antifortunistica. Finitura a scelta pantone 1575c. DIMENSIONI: L 41 x P55 x H52 cm			
					Cad.	€ 391,00	

23	ARR14.1	44112310-4	PANNELLO FONOASSORBENTE DA SCRIVANIA	Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente da scrivania con imbottitura interna in poliesteri a densità variabile, rivestimento esterno in tessuto poliesteri tipo trevira CS., nelle colorazioni disponibili beige 1008, bianco 0001, arancione 4030, giallo 3008. Il sistema Minimal consente di suddividere i piani di lavoro utilizzando pannelli realizzati con tecnologia Snowsound semplicemente inseriti all'interno delle staffe. Gli attacchi Minimal, realizzati in fusione di metallo, sono caratterizzati dalla loro dimensione ridotta e dal design essenziale. Il sistema è disponibile in versione a morsetto o per fissaggio diretto al piano della scrivania. Tutti i materiali impiegati sono riciclabili al 100%. DIMENSIONI: L75 x H44 cm	Cad.	€ 171,00	
24	ARR14.2	44112310-4		DIMENSIONI: L119 x H44 cm	Cad.	€ 206,00	
25	ARR14.a	44112310-4	Coppia di attacchi in zama verniciata	Fornitura e posa di coppia di attacchi in zama verniciata per fissaggio sopra il piano tramite viti colore bianco opaco.	Cad.	€ 52,00	
26	ARR14.b	44112310-4	Coppia di attacchi in zama verniciata	Fornitura e posa di coppia di attacchi in zama con morsetto in zama verniciato a polveri per fissaggio al piano colore bianco opaco.	Cad.	€ 79,00	
27	ARR15.1	44112310-4	PARETINE DIVISORIE FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI	Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente autoportante, composto da imbottitura interna in poliesteri a densità variabile Snowsound Technology e rivestimento esterno in tessuto di poliesteri tipo Trevira CS. Nei colori bianco, beige, giallo o arancione. Tutti i materiali impiegati sono riciclabili al 100%. DIMENSIONI: L 119 x H 159 cm	Cad.	€ 649,00	
28	ARR15.2	44112310-4		DIMENSIONI: L 119 x H 119 cm	Cad.	€ 538,00	

29	ARR15.a	44112310-4	cavalletto in acciaio verniciato a polveri completo di piedini di appoggio in tecnopolimero bianco. Per pannelli autoportanti	Fornitura e posa in opera di cavalletto in acciaio verniciato a polveri completo di piedini di appoggio in tecnopolimero bianco. Per pannelli autoportanti.	Cad.	€ 267,00	
30	ARR16	44112310-4	PANNELLO FONOASSORBENTE E SOSPESO, ATTACCO DIRETTO A SOFFITTO	Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti sospesi, attacco diretto a soffitto. Gli agganci sono posizionabili lungo il bordo superiore del pannello, con supporti in acciaio per attacco diretto a soffitto o a parete Il pannello con imbottitura interna in poliester e a densità variabile Snowsound Technology. Rivestimento esterno in tessuto di poliester e Trevira CS., finitura bianco. Gli attacchi si fissano lungo il Pannello. I pannelli fonoassorbenti sospesi a soffitto Snowsound Technology, sono muniti di marcatura CE ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione di uso come controsoffitto. Tutti i materiali impiegati sono riciclabili al 100%. DIMENSIONI: L 119 x H22 cm	Cad.	€ 217,00	

31	ARR17.1	44112310-4	PANNELLO FONOASSORBENTE SOSPESO	<p>Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti sospesi. Gli agganci sono posizionabili lungo il bordo superiore del pannello, senza particolari vincoli di interasse tra i cavi, in modo da semplificare l'installazione a soffitto. Il sistema brevettato di unione del pannello ai cavi è totalmente a scomparsa: un piccolo giunto cilindrico nasconde al suo interno il sistema di fissaggio. Il pannello con imbottitura interna in poliestere a densità variabile Snowsound Technology.</p> <p>rivestimento esterno in tessuto di poliestere Trevira CS. bei colori bianco, beige, giallo o arancio.</p> <p>Completi di kit per fissaggio a soffitto dei pannelli composto da 2 piastre a soffitto a 2 fori, 2 cavi in acciaio, 2 attacchi per pannello. Il pannello può essere fissato agli attacchi sia verticalmente che orizzontalmente. Gli attacchi si fissano lungo il Pannello. I pannelli fonoassorbenti sospesi a soffitto Snowsound Technology, sono muniti di marcatura CE ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964</p>	Cad.	€ 311,00	
32	ARR17.2	44112310-4		DIMENSIONI: L 119 x H44 cm	Cad.	€ 276,00	

33	ARR18	44112310-4	PANNELLO DIVISORIO FONOASSORBEN TE PORTA TV CON MENSOLA PORTAOGGETTI	<p>Fornitura e posa in opera di pannello divisorio fonoassorbente autoportante. Pannelli fonoassorbenti sostenuti da una struttura formata da due basi in pressofusione di alluminio e colonne in estruso di alluminio. Su ogni lato del pannello è possibile applicare alcuni accessori come, ad esempio, mensole o ganci appendiabiti, lavagna magnetica e può inoltre prevedere il fissaggio di un monitor. Struttura in alluminio verniciato nero, pannelli in multistrato di betulla multiforato fonoassorbente imbottito con poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³) ignifugo (classe 1 im, crib 5) pannello rivestito in tessuto finitura arancione e tortora o colori scelti dalla DDL. Ruote piroettanti con freno Ø80 mm, parte rotante in poliuretano. Piedino in polietilene nero Ø11 mm, mensola intermedia in stratificato. Percentuale minima riciclato all'origine 6,75 %, riciclabile fine vita prodotto: 62,24%. DIMENSIONI: L 110 x H170 cm</p>	Cad.	€ 2.086,00	
----	-------	------------	---	---	------	------------	--

34	ARR19.1	39113000-7	PANCA ATTESA A 2 POSTI	<p>Fornitura e posa in opera di panca realizzata con monoscocca in un unico foglio di acciaio verniciato con polveri epossidiche, monomaterica, bordi laterali piegati secondo un sistema che garantisce estrema robustezza e solidità della seduta. La scocca in metallo risulta ammorbidita da fori imbutiti che generano una texture tridimensionale e aumentano la solidità del prodotto. Tutti gli elementi in metallo verniciato subiscono trattamento di fosfatazione per prevenire l'ossidazione. Verniciatura a polveri epossidiche dei componenti in metallo inferiore a 0.6 mm, attribuibile classe di reazione al fuoco "0", nei colori arancione e sabbia. I supporti che permettono il fissaggio delle scocche alle travi sono realizzati in tubolari di acciaio a sezione ovale 25x15 mm sp.2mm e sono dotati di bussole sagomate e arrotondate che si inseriscono nel profilo della scocca. Sulla parte inferiore di ogni supporto è saldato un cavallotto realizzato in tondino di acciaio diam.9 mm piegato a "U" rovesciata in modo</p>	Cad.	€ 739,00	
35	ARR19.2	39113000-7	PANCA ATTESA A 3 POSTI	DIMENSIONI: L 160 x P55 x H76 cm	Cad.	€ 942,00	
36	ARR19.3	39113000-7	PANCA ATTESA A 4 POSTI	DIMENSIONI: L 211 x P55 x H76 cm	Cad.	€ 1.148,00	
37	ARR20	39113000-7	SEDIA FISSA SU 4 PIEDI IMPILABILE	<p>Fornitura e posa in opera di seduta a quattro gambe in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri tortora. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica. Scocca in polipropilene ignifugo, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture polipropilene tortora o grigio, (la versione in PP grigio è realizzata con plastica riciclata al 75-85%). TEST Fire resistance - class 1 – PP TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica. DIMENSIONI: L 54 x P53 x H43/79 cm</p>	Cad.	€ 200,00	

38	ARR21	39113000-7	SEDIA A SLITTA CONTAVOLETTA	Fornitura e posa in opera di seduta a slitta con tavoletta. La base a slitta in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri tortora. Tavoletta girevole in pp nero. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica. Scocca in polipropilene ignifugo, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture polipropilene tortora o grigio, (la versione in PP grigio è realizzata con plastica riciclata al 75-85%). TEST Fire resistance - class 1 – PP TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica. DIMENSIONI: L 60 x P53 x H45/79 cm	Cad.	€ 316,00	
39	ARR22	39113000-7	SEDIA 4 RAZZE GIREVOLE CON BRACCIOLI PER TAVOLO RIUNIONI	Fornitura e posa in opera di seduta con base alta a 4 razze girevole in alluminio verniciato a polveri antracite o tortora. Scocca in polipropilene, ignifugo. Opzionale, cuscino in tessuto in tinta removibile. Finiture polipropilene tortora, grigio, o arancione a scelta della DDLL. TEST Fire resistance - class 1. DIMENSIONI: L 52 x P55 x H46/68 cm	Cad.	€ 197,00	

40	ARR23	39113000-7	POLTRONA OPERATIVA GIREVOLE SU RUOTE	<p>Fornitura e posa in opera di poltrona operativa girevole su ruote con braccioli. Sedile imbottito con resina poliuretana a densità elevata colore arancione o tortora o a scelta dalla DDLL.</p> <p>Scocca interna sedile in multistrato di faggio e pioppo incollato. Schienale in rete traspirante, munito di sostegno lombare regolabile in altezza e snodabile, imbottito e rivestito. Base a 5 razze in acciaio cromato con ruote piroettanti. Regolazione dell'altezza delle sedute mediante pompa a gas.</p> <p>Meccanismo oscillante del tipo contatto permanente in acciaio nero, con bloccaggio nella posizione di lavoro, blocco con sistema "safe" regolazione manuale della intensità. Braccioli in nylon regolabili in altezza di colore nero.</p> <p>Carter di copertura schienale e sedile in polipropilene di colore nero antigraffio Rivestimento in tessuto o ecopelle a scelta dell'Ente.</p> <p>DIMENSIONI: L 66 x P68 x H44/55-110/118 cm</p>	Cad.	€ 421,00	
41	ARR24	39113100-8	POLTRONCINA DI RAPPRESENTANZA	<p>Fornitura e posa in opera di poltroncina fissa con quattro gambe in acciaio verniciato in finitura grafite opaca. Sedile e schienale rivestito in pelle, similpelle e tessuto finitura arancione Ral a scelta della DD LL.</p> <p>DIMENSIONI: L 69 x P64 x H43/80 cm</p>	Cad.	€ 636,00	
42	ARR25	39113100-8	DIVANETTO DUE POSTI	<p>Fornitura e posa in opera di divano due posti con quattro gambe in acciaio verniciato in finitura grafite opaca. Sedile e schienale rivestito in pelle, similpelle e tessuto finitura arancione Ral a scelta della DDLL.</p> <p>DIMENSIONI: L 135 x P64 x H43/80 cm</p>	Cad.	€ 918,00	

43	ARR26	39263000-3	PARAFIATO DA SCRIVANIA	<p>Fornitura e posa in opera di Parafiato da scrivania L100×H75 cm trasparente – Plexy trasparente per proteggere l'interazione quotidiana presso banconi, reception, punti d'accoglienza e scrivanie. Si appoggia al bancone con semplicità grazie a due basi d'appoggio incluse. Spessore PANNELLO 6 mm Incavi per innesto piedini in plexy trasparente sp. cm 1. Base cm 30 x H20. Completo di foro centrale passa carte e oggetti dimensione 30 x H7 cm. Lavabile e disinfettabile con detergenti neutri senza alcool. DIMENSIONI: L 100 x H75 cm</p>	Cad.	€ 63,00	
44	ARR27	39263000-3	CESTINO GETTACARTE	<p>Fornitura e posa in opera di cestino gettacarte, a base quadrata con bordo superiore arrotondato caratterizzato da una forma evolvente che si allarga verso l'alto, realizzato in tecnopolimero colore, rosso-arancione lucido (RAL 2002). compreso di anello reggi sacchetto per cestini gettacarte realizzato in tecnopolimero nei colori nero lucido bianco lucido, rosso-arancione lucido (RAL 2002). DIMENSIONI: Ø 32 x H25 cm</p>	Cad.	€ 41,00	

45	ARR28	39136000-4	APPENDIABITO A COLONNA CON PORTAOMBRELLI	<p>Fornitura e posa di portabiti da terra, composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento, verniciata con polveri epossidiche colore ral 2002.</p> <p>Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche colore brL 2002.</p> <p>Elemento di base munito nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l'alloggiamento della vite in acciaio zincato dedicata al fissaggio base-piantana.</p> <p>Elemento centrale conificato alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in polimero in tinta composta da quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro settori. Dotato di anello portaombrelli e vaschetta</p>	Cad.	€ 183,00	
46	ARR29	31521100-5	LAMPADA DA TAVOLO	<p>Fornitura e posa in opera di lampada da scrivania, in alluminio finitura nera, dimensioni 68x74.5 cm. Struttura a bracci mobili. Comprensivo di base diametro 23 cm e completa di sorgente luminosa Categoria: LED RETROFIT Numero: 1 - Watt: 8W Attacco: E27 led 2700k.</p> <p>Grado di protezione IP 20, tensione di isolamento 230 V, classe di isolamento 2 con interruttore sul cavo, massima potenza elettrica 70w.</p> <p>DIMENSIONI: bracci L68 xH74.5 cm-estensione 102xH108 cm</p>	Cad.	€ 288,00	

47	ARR30	31521200-6	LAMPADA DA TERRA	<p>Fornitura e posa in opera di lampada da terra, composta da struttura a bracci mobili in alluminio finitura nero compreso di base diametro 33 cm e paralume in tessuto nero diametro 42 cm. Finitura in acciaio e alluminio nero, dimensioni in totale estensione 238cm, modellazione a 90° h 148 cm. Luce diretta orientabile. Compreso di sorgente luminosa 1x31 wat led 2700k. Grado di protezione IP 20, tensione di isolamento 230 V, classe di isolamento 2 con interruttore sul cavo, massima potenza elettrica 150w.</p> <p>DIMENSIONI: estensione max 238 x H187 cm</p>	Cad.	€ 748,00	
48	ARR31	31524100-6	LAMPADA A SOSPENSIONE tipo 1	<p>Fornitura e posa in opera di lampada a sospensione, col corpo in alluminio in finiture di nero lucido. Diffusore stampato a iniezione in metacrilato opalino e attacco a soffitto in acciaio con cavo di sospensione in acciaio. Compreso di Sorgente Luminosa: 4 LED retrofit 10W - E27 - A70 - 965lm - 2700/3000°K</p> <p>DIMENSIONI: Ø 60 x H21.5 cm</p>	Cad.	€ 886,00	
49	ARR32	31524100-6	LAMPADA A SOSPENSIONE tipo 2	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione multiuso. Diffusore conico in polipropilene opalino stampato ad iniezione. Gancio/maniglia, avente anche la funzione di avvolgicavo, nella colorazione arancione, in polipropilene caricato talco stampato ad iniezione. Interruttore a pulsante situato sulla maniglia. Copertura interruttore in elastomero stampato ad iniezione.</p> <p>Tensione 220-250V, potenza 60 w, lunghezza cavo 4850 mm.</p> <p>Installazione a soffitto.</p> <p>Sorgente luminosa inclusa: 1 x LED 8,5W E27 806lm -2700K</p> <p>DIMENSIONI: Ø 22 x H53 cm</p>	Cad.	€ 81,00	

50	ARR33	31524100-6	LAMPADA A SOSPENSIONE tipo 3	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione da ufficio, con sorgente luminosa a LED da 25W, 3000k. Struttura in acciaio dotata di cavo regolabile in altezza, la particolare finitura satinata del diffusore in polietilene consente di ottenere un'emissione omogenea della luce. Cavo di alimentazione compreso lungo 390 cm. Tutti i materiali sono riciclabili al 100 %. DIMENSIONI: Ø 30 cm	Cad.	€ 688,00	
N.B. Per le forniture di ogni Appalto Specifico si terrà conto della presente Appendice A, fatta salva la possibilità di							

APPENDICE B DETAGLIO OFFERTA

Elenco prezzi delle forniture di segnaletica Wayfinding oggetto dell'appalto

n.	TARIFFA	CPV	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	ud	PREZZO UNITARIO (IVA escl.)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA escl.)
1	GRA01	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU PVC ADESIVO SAGOMATO	Fornitura e posa di PVC adesivo stampato ad alta risoluzione in quadricromia, e sagomato con laminazione in PVC adesivo trasparente opaco. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 55,00	
2	GRA02	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU CAST PER USO ESTERNO	Fornitura e posa in opera di stampa diretta su CAST ultraconformabile, autoadesivo, uso esterno ed interno, per applicazioni speciali su superfici irregolari, con laminazione anti UV. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 60,00	
3	GRA03	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU HTS AUTOADESIVO PER USO ESTERNO E INTERNO	Fornitura e posa in opera di Stampa diretta su HTS autoadesivo, uso esterno ed interno, per applicazioni su muri e superfici porose e irregolari, con laminazione anti UV. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 65,00	

4	GRA04	39171000-1	TOTEM INFORMATIVO ESTERNO	<p>Fornitura e posa in opera di Totem piano per esterni bifacciale composto da struttura portante in profili di alluminio anodizzato o in alternativa acciaio zincato, n. 2 pannelli di supporto per la grafica in pannelli compositi del tipo "a sandwich" costituiti da due lamine esterne di alluminio e anima in polietilene, spessore min. 3 mm, sistema di fissaggio a scomparsa, base piana in acciaio zincato per ancoraggio su base autoportante in cemento armato, in alternativa base autoportante di forma trapezoidale in acciaio zincato, per entrambe le soluzioni è richiesta certificazione attestante la verifica della resistenza alle sollecitazioni del vento secondo quanto prescritto dalla normativa vigente di settore.</p> <p>La grafica è realizzata a mezzo di stampa ad alta definizione in quadricromia su PVC adesivo, protetto da laminazione trasparente, finitura opaca, resistente alle condizioni atmosferiche esterne e ai raggi UV. L'area destinata alla grafica, corrispondente a quella della pannellatura in pannelli tipo Dibond</p>	A corpo	€ 1.600,00	
5	GRA05	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU FOREX (sp 10 mm)	<p>Fornitura e posa in opera di Lastre in PVC tipo forex espanso rigido dello spessore di 10 mm, tipo Forex o similare, con stampa diretta ad alta risoluzione in quadricromia. Sono comprese viti e copriviti per il fissaggio a parete. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.</p> <p>fatturazione minima di 1,00 mq</p>	mq	€ 60,00	

6	GRA06	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU FOREX (sp 5 mm)	Fornitura e posa in opera di Stampa diretta ad alta risoluzione in quadricromia 4/4 su lastre di PVC tipo forex spessore 5 mm: Da prevedere per ogni lato del pannello almeno un foro di invito per la testa della vite. Sono comprese viti e copriviti per il fissaggio a parete. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 50,00	
7	GRA07	44423400-5	VETROFANIA IN PVC ADESIVO STAMPATO	Fornitura e posa di Vetrofania in PVC adesivo stampato ad alta risoluzione in quadricromia, e sagomato con laminazione in PVC adesivo trasparente opaco. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 55,99	
8	GRA08	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU DIBOND MARCHIATO	Fornitura e posa in opera di Stampa diretta ad alta risoluzione in quadricromia su lastre di Dibond marchiato sp 3 mm. Da prevedere per ogni lato del pannello almeno un foro di invito per la testa della vite. Sono comprese viti e copriviti per il fissaggio a parete. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 120,00	

9	GRA08.1	44423400-5	INSEGNA ESTERNA FRONTALE IN DIBOND	<p>Fornitura e posa in opera di insegna esterna frontale costituita da struttura portante in profili di alluminio anodizzato o in alternativa acciaio zincato, n. 1 pannello di supporto in "Dibond" pannelli composti del tipo a "sandwich" costituiti da due lamine esterne in alluminio e anima in polipropilene, sp. 3 mm, sistema di faggio a scomparsa, grafica in PVC adesivo stampato ad alta risoluzione in quadricromia sagomato con laminazione in PVC adesivo trasparente opaco.</p> <p>Sono comprese viti e copriviti per il fissaggio a parete. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.</p> <p>fatturazione minima di 1,00 mq</p>	mq	€ 220,00	
10	GRA08.2	44423400-5	INSEGNA ESTERNA FRONTALE IN DIBOND PER RIVESTIMENTO INFISSO	<p>Fornitura e posa in opera di insegna esterna frontale a rivestimento dell'infixo esistente costituita da n.1 pannello di supporto in "Dibond" pannelli composti del tipo "a sandwich" costituiti da due lamine esterne di alluminio e anima in polipropilene, sp.3 mm sistema di fissaggio con idoneo adesivo, grafica in pvc adesivo stampato ad alta risoluzione in quadricromia sagomato con laminazione in PVC adesivo trasparente opaco.</p> <p>Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.</p> <p>fatturazione minima di 1,00 mq</p>	mq	€ 120,00	

11	GRA 09	39171000-1	TOTEM INFORMATIVO INTERNO	Fornitura e posa in opera di Totem piano per interni bifacciale autoportante in "REBOARD" sp. minimo 40mm, dimensione 76x180 cm comprensivo di n. 2 piedi sagomati a semicerchio. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.	Cad	€ 130,00	
12	GRA 10	39171000-1	PIANTANA PER GEL IGIENIZZANTE MANI	Fornitura e posa in opera di piantana porta dispenser gel igienizzante mani capacita 1l, autoportante in "dibond" sp. minimo 20mm, dimensione 20x160 cm comprensivo di n.2 piedi sagomati a semicerchio. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 95,00	
13	GRA 11	39171000-1	TOTEM ELIMINACODE	Fornitura e posa in opera di TOTEM eliminacode per interni comprensivo di hardware e software composto da: - Erogatore touch screen 8 "con web server integrato - Micro USB - FLOOR PEDESTAL P3310 PC Supporto da terra - Interfaccia vocale per chiamata numero turno e sportello - software solo base license - software solo media license - media player hub Ivi compreso la programmazione logiche del sistema e configurazione hardware e l'installazione on site, l'avviamento, e il training funzionamento al personale 1 sessione 2h. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.	A corpo	€ 4.763,00	

14	GRA 12	34928472-7	PALINE SEGNALETICHE DI PARCHEGGIO	Fornitura e posa in opera di paline segnaletiche di parcheggio costituite da tubolare in acciaio zincato diametro 60 mm, disco in lamiera di acciaio preverniciato a polveri da 600 mm, fissato con apposite staffe e grafica in PVC adesivo stampato ad alta risoluzione in quadricromia sagomato con laminazione in PVC adesivo trasparente opaco.	A corpo	€ 350,00	
15	GRA 13	44423400-5	PANNELLATURA TAMBURATA IGNIFUGA	Fornitura e posa in opera di pannellatura tamburata ignifuga in legno con applicato su entrambe le facce banner con stampa diretta ad alta risoluzione in quadricromia. Compreso sistema di montaggio a parete completamente a scomparsa. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 120,00	
16	GRA 14	44423400-5	STAMPA DIRETTA SU TELAIO IN LEGNO	Fornitura e posa in opera di Telaio in legno con applicato banner con stampa diretta ad alta risoluzione in quadricromia. Compreso il trasporto, lo scarico al punto di installazione, l'installazione di ponteggi mobili e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. fatturazione minima di 1,00 mq	mq	€ 90,00	
17	GRA 15	30231300-0	MONITOR INFORMATIVO	Fornitura e posa in opera di monitor professionale di dimensioni non inferiori a 42" e con risoluzione ultra HD (4K) o superiore. Comprensivo di staffa per fissaggio a parete per tv	Cad.	€ 2000,00	

N.B. Per le forniture di ogni Appalto Specifico si terrà conto della presente Appendice B, fatta salva la possibilità di inserire ulte