



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

QUESITO 1	Nr. PI056283-23
In riferimento alla gara in oggetto, visto quanto indicato alla pag 56 del disciplinare di gara: "Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o equivalente" e visto poi quanto indicato alla pag. 60 dello stesso disciplinare: "Costituisce requisito premiale ai sensi dell'art. 47, commi e 5, del Decreto Semplificazioni bis, il possesso della certificazione SA (Social Accountability) 8000, in corso di validità rilasciata da ente accreditato" Si chiede di voler specificare se il punteggio premiale venga attribuito sulla base della presentazione di un qualsiasi certificato SA 8000 (CERTIFICATO EQUIVALENTE).	
RISPOSTA 1	
Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, è richiesta, la produzione della certificazione SA8000:2014 in corso di validità rilasciata da organismo accreditato presso il <i>Social Accountability Accreditation Services (SAAS)</i> . Non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici rilasciati da enti non riconosciuti e non riportati nell'elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS al seguente link ovvero a link eventualmente aggiornati http://www.saasaccreditation.org/accredcertbodies	
QUESITO 2	Nr. PI056370 -23
Per la partecipazione al Lotto 2 (Candela) il disciplinare a pag. 21 precisa che la OG3 si può subappaltare al massimo al 50%, mentre la OS21 al 50% max ma per questa non è ammesso l'avvalimento. Siccome la scrivente possiede la OG3 IV-BIS e non possedendo la OS21 vorrebbe subappaltare il 50 %, mentre per quanto riguarda l'altro 50% della OS21 potrebbe partecipare alla procedura coprendo il suddetto importo della OS21 con l'importo della OG3 IV-BIS che comprende sia l'importo della categoria prevalente sia l'importo del 50% della OS21?	
RISPOSTA 2	
Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.	
QUESITO 3	Nr. PI059495-23
La presente per formulare il seguente quesito per il Lotto 2: 1) tra gli elaborati messi a disposizione dalla stazione appaltante è inserito un quadro di raffronto con indicazione complessiva degli importi aggiornati al 2022 senza un computo metrico estimativo aggiornato.	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

Pertanto, la mancanza dello stesso, vista la struttura differente dei listini 2019 e 2022 della Regione Puglia, non permette la redazione del Computo metrico non estimativo comprensivo delle miglione.

2) la voce di computo n.6 AP01 (1.20 €/kg) risulta difforme da quanto disciplinato all'art. 32 del DPR 207/2010 "...Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata." A tal proposito si rileva che la voce risulta sottostimata e non economicamente adeguata nonché presente, così come strutturata, nei prezzari sia del 2019 (E.003.025 3.70 €/kg) che del 2022 (E.003.025 4.26 €/kg).

Alla luce di quanto esposto si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA 3

- 1) La Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiornare la documentazione progettuale con l'elaborato mancante.
- 2) Tutti i prezzi facenti parte del progetto esecutivo in parola rispettano e sono conformi a tutte le prescrizioni di legge, ivi compreso quanto disciplinato all'art. 32 del DPR 207/2010. In particolare, si evidenzia che non esiste nel Listino Puglia 2019 e 2022 alcuna voce in riferimento a gabbia di armatura di pali di fondazione. La voce a cui fa erroneamente riferimento il quesito (E.003.025), è riferita a "Gabbie di armatura a pannelli", quindi relative a setti (tra l'altro da eseguire per lo più in elevazione), e, pertanto, non applicabile al caso in parola. Pertanto, ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010, si è fatto ricorso ad analisi prezzo.

QUESITO 4

Nr. PI060663-23

Per il lotto 2 Candela - Risanamento dissesto idrogeologico Zona Tiro a segno - CIG 9640329B26 si fa richiesta del CME aggiornato al 2022, in quanto tra gli elaborati è riportato solamente il quadro di raffronto delle categorie lavori.

RISPOSTA 4

Si rimanda alla risposta del quesito n.3, punto 1

QUESITO 5

Nr. PI063029-23

Richiesta chiarimenti per Lotto n. 2 CANDELA (Risanamento Idrogeologico Zona Tiro a Segno). si chiedono delucidazioni in merito alla voce di computo n. 6 (AP01 €/Kg 1,20) per rappresentare che la stessa risulta già presente nel prezzario Regionale 2019 e 2022, con un prezzo unitario decisamente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

superiore rispetto a quello previsto dal progettista, che, inoltre non risulta essere nemmeno aggiornato secondo quanto previsto dai decreti vigenti in materia

RISPOSTA 5

Si rimanda alla risposta del quesito n. 3, punto 2

QUESITO 6

Nr. PI065823-23

In riferimento al lotto 2 (Candela), si chiede conferma della possibilità di subappaltare interamente le lavorazioni ricadenti nelle categorie scorporabili OG8 e OS21 ad impresa qualificata, ricoprendo tale importo con la categoria prevalente OG3.

RISPOSTA 6

Si fa espresso rinvio a quanto contenuto ai punti 2.3.2 e 3.2.6

QUESITO 7

Nr. PI069913-23

Si chiedono i seguenti chiarimenti.

1. Se la partecipazione alla gara avviene mediante un consorzio ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. b) e c), si chiede se le certificazioni richieste per l'offerta tecnica (ISO 14001, ISO 45001 E SA 8000) debbano essere possedute dal consorzio ovvero, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è sufficiente che siano possedute dalla consorziata indicata quale esecutrice dei lavori?

2. Con riferimento al progetto esecutivo del lotto 2 - Candela, negli atti tecnici sono indicati riferimenti al lotto 1. Si tratta di un refuso ovvero gli elaborati tecnici vanno rettificati?

RISPOSTA 7

1) Nelle ipotesi di partecipazione in forma collettiva (raggruppamento temporaneo d'impresе, consorzi ordinari, consorzi stabili ecc.), l'attribuzione del punteggio tecnico connesso al possesso delle certificazioni implica che la certificazione debba essere posseduta da tutti i soggetti ai quali può essere giuridicamente o materialmente riferita l'esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso di consorzio stabile, la certificazione è richiesta alle "impresе esecutrici per i consorzi" intendendo con tale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

formulazione sia l'operatore economico (consorzio) sia la consorziata esecutrice la quale, pur se non qualificabile come parte contrattuale, è comunque l'esecutrice materiale del contratto.

- 2) Il progetto dell'intervento di "Risanamento dissesto idrogeologico "Zona tiro a segno" nel comune di Candela, posto a base di gara, costituisce 1° stralcio funzionale di un intervento complessivo distinto in 2 lotti.

QUESITO 8	Nr. PI074073-23
Si chiede, qualora sia possibile, di mettere a disposizione dei concorrenti il computo metrico estimativo in formato dcf.	
RISPOSTA 8	
Gli atti di gara e i documenti integranti degli stessi sono quelli approvati con Decreto Commissariale n. 124 del 02.02.2023.	

QUESITO 9	Nr. PI074081-23
Per la partecipazione al Lotto n.1, con la presente si chiedono chiarimenti in merito all'assenza di un fascicolo delle autorizzazioni tra gli elaborati di progetto. A pagina 56 del disciplinare di gara, nella griglia dei punteggi attribuiti ai vari criteri, al punto A.2 si legge: "Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e ogni altro atto di assenso, comunque denominato, reso dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo" (10 punti). Non e' chiaro, dunque, come si possa verificare l'ottemperanza alle prescrizioni in mancanza di un fascicolo contenente gli atti emessi dagli Enti conferenti. Non si puo', infatti, fare affidamento esclusivamente sul sunto riportato da pag. 35 a pag. 37 della Relazione generale in quanto in esso sono contenuti solo gli stralci dei pareri a cui si e' ottemperato. Si chiede, dunque, che sia messo a disposizione l'elaborato suddetto, pena l'impossibilita' di rispondere in modo esaustivo al sub-criterio A.2.	
RISPOSTA 9	
Nel rinviare al capitolo 5 della Relazione generale di progetto contenente l'"Ottemperanza alle disposizioni impartite in sede di PAUR", si fa presente che il progetto dell'intervento 16IR299/G1 "Sistemazione idraulica del canale Minervino" nel comune di Uggiano la Chiesa (LE) ha scontato la procedura di VIA di competenza regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., giusta DD n. 540 del 22/ 12/2021 della	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, con cui è stato reso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole condizionato, pubblicata, tra l'altro, sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul BURP. Con Decreto commissariale n. 12 del 12.01.2022 (inserito, in uno al suo allegato tra la documentazione posta a base di gara, ancorché pubblicato sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante) si è preso atto della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisa ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i di cui al Procedimento PAUR anzidetto.

QUESITO 10	Nr. PI077579-23
<ul style="list-style-type: none"> - Durante le operazioni di sistemazioni degli argini del canale sarà presente acqua? - Dalla "CARTA DELLA VEGETAZIONE E VISIBILITA' " TAV. 2.8.4. si può notare che il tragitto del canale da modificare presenta una curva con un angolo molto ampio mentre nelle restanti tavole no (esempio tav. 3.2). Quale dobbiamo prendere come riferimento? 	
RISPOSTA 10	
<p>Non si può escludere la presenza di acqua durante le operazioni di sistemazioni degli argini del canale, tenuto conto che si tratta di un canale di bonifica. Il tragitto del canale da modificare è quello correttamente riportato, tra le altre, nell'elaborato 3.2 "Planimetria dell'intervento su CTR".</p>	

QUESITO 11	Nr. PI078215-23
<p>In riferimento al lotto 2 "Interventi di risanamento del dissesto idrogeologico zona tiro a segno Candela" si comunica quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel capitolato speciale d'appalto così come nello schema di contratto, e di tutti gli atti tecnici di gara, riporta lotto 1 mentre nel bando di gara riporta lotto 2; 2) Sempre nel capitolato speciale d'appalto riporta il codice CUP B36C18000520001 e CIG mancante, mentre nel bando di gara riporta codice CUP H19J21013020001 e codice CIG 9640329B26; 3) Sia il Capitolato speciale d'appalto che lo schema di contratto risultano emessi a giugno dell'anno 2021; 4) In virtù di tali riscontri l'impresa assicuratrice, al fine di poter emettere cauzione provvisoria, necessita chiarimenti e/o correzioni in merito 	
RISPOSTA 11	



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

- 1) Si rinvia alla risposta al quesito n. 7, punto 2)
- 2) CUP e CIG riportati nelle testatine degli elaborati di progetto sono riferiti all'affidamento dei servizi di progettazione. Per il presente appalto, i codici CUP e CIG a cui occorre fare riferimento sono quelli riportati nel bando: CUP H19J21013020001 - CIG 9640329B26
- 3) Si conferma che la data di revisione del Capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto risulta essere giugno 2021

QUESITO 12	Nr. PI081283-23
<p>Con riferimento alla risposta al Quesito 1 Nr. PI056283-23 che prevede l'assegnazione del punteggio premiale (2 punti) ai soli concorrenti in possesso di Certificazione SA8000 emessa da ente accreditato SAS, si fa presente che tale orientamento parrebbe in contrasto con la Delibera ANAC n. 754 del 17/11/2021 (Parere di precontenzioso) che ha per oggetto proprio l'assegnazione di punteggio per il possesso della Certificazione SA 8000. In questo documento l'Autorità, sulla base di giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, sancisce, ai fini della premialità, il principio secondo cui la Certificazione SA8000 rilasciata da ente non accreditato SAS e' perfettamente assimilabile a quella rilasciata da Ente accreditato, sia fini della par-condicio dei partecipanti che ai fini di tutela della S.A. che richiede lo Standard di qualità di cui alla certificazione. Si chiede di chiarire sul punto alla luce del citato documento ANAC e della Giurisprudenza del Consiglio di Stato che fonda il documento stesso.</p>	
<p>RISPOSTA 12</p> <p>Innanzitutto, si rileva che la fattispecie di cui al Parere di Precontenzioso ANAC n. 754 del 17/11/2021 è differente tenuto conto che in quella circostanza <i>"la stazione appaltante ha richiesto meramente il possesso del certificato SA8000, senza nulla specificare in ordine alle caratteristiche dei soggetti deputati al rilascio della certificazione presentata dai concorrenti in gara"</i>.</p> <p>Diversamente, nella presente procedura di gara, la <i>lex specialis</i> richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, il possesso di certificazione SA8000 in corso di validità e rilasciata da organismi accreditati al loro rilascio.</p>	

QUESITO 13	Nr. PI081912-23
<p>La scrivente impresa, che sta partecipando alla gara per il lotto 3 come impresa avvalente, chiede se l'impresa ausiliaria e' tenuta ad emettere il PASSOE.</p>	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Protocollo Bando: 124/2023

Scadenza: 20/03/2023 ore 12:00

Oggetto: INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1 b) - n. 4 Lotti

RISPOSTA 13

Si fa espresso rinvio a quanto contenuto al Capo 3 lett.i) del disciplinare di gara

QUESITO 14

Nr. PI082089-23

In riferimento all'upload dell'offerta tecnica, sul disciplinare prevede che venga caricata la relazione tecnica nell'apposita sezione "relazione tecnica" e la restante parte dell'offerta tecnica nella sezione "ulteriore documentazione". Dal momento che le relazioni sono 3, una per ogni criterio, bisogna unire le 3 relazioni in un unico file per procedere all'upload oppure e' sufficiente caricare una relazione nella sezione dedicata e le altre due insieme agli altri elaborati nella sezione "ulteriore documentazione"?

La cartella compressa contenente l'offerta tecnica, quale estensione e quale dimensione massima può avere?

Detta cartella compressa deve essere sottoscritta solo dall'operatore economico o anche dai tecnici incaricati alla redazione dell'offerta tecnica?

RISPOSTA 14

L'O.E. ha la possibilità di procedere al caricamento dell'offerta tecnica nella modalità permessa dalla piattaforma Empulia. Ad ogni buon conto si fa espresso rinvio alle Linee Guida per gli operatori economici di Empulia.

Per quanto riguarda la sottoscrizione dell'offerta tecnica si rinvia al p.to 4.1.2 del disciplinare di gara.

QUESITO 15

Nr. PI082464-23

La scrivente impresa chiede se in sostituzione del richiesto certificato SOA per la partecipazione alla gara: CIG 964033501D Lotto 3 Toritto e' possibile esibire certificato esecuzione lavori appartenenti alla prevista categoria OG8, emesso da pubblico ente nel portale ANAC, attestante la venuta esecuzione da parte della richiedente impresa di lavori della citata categoria di importo superiore posto a base di gara.

RISPOSTA 15

Si fa espresso rinvio a quanto contenuto al p.to 3.1.3. del disciplinare di gara