




Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



**"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex art. 55
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n. 263 del 28/06/2019 e DGR n.
1382 del 23/07/2019.**

Protocollo Bando: 23/2020


Scadenza: 03-03-2020

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.
Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione
idraulica - n. 5 Lotti. CUP: B36C18000520001

QUESITO 1	Nr. PI014288-20
Per quanto riguarda la documentazione tecnica a base di gara dov'è possibile reperirla?	
RISPOSTA 1	
Con avviso di rettifica, si è provveduto alla pubblicazione dei progetti dei lotti in appalto non allegati in fase di prima pubblicazione per sovradimensione degli archivi di files.	
QUESITO 2	Nr. PI013401-20
Tra la documentazione posta a base di gara non c'è il progetto, solo disciplinare, bando, DGUE e appendici, Contratto, Modello A, delibera 37 e rettifica disciplinare, file Excel.	
RISPOSTA 2	
Si rimanda a quanto chiarito in merito al quesito 1.	
QUESITO 3	Nr. PI023229-20
Si notifica che, in merito alla documentazione fornita nella Vostra piattaforma, risultano "danneggiati" i seguenti file: Lotto n. 1 - Ginosa I Parte - A3.1_Allegati studio di prefattibilità ambientale_Marina II Parte: A3.1_Allegati studio di prefattibilità ambientale_Marina A4.1_GEOLOGICA Ginosa Marina III Parte: A4.1_GEOLOGICA Ginosa Marina A4.3_IDROGEOLOGICA Ginosa Marina IV Parte: A4.3_IDROGEOLOGICA Ginosa Marina	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n. 263 del 28/06/2019 e DGR n. 1382 del 23/07/2019.

Protocollo Bando: 23/2020

Scadenza: 03-03-2020


Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti. CUP: B36C18000520001

B4_Planimetria output modellazione idraulica V Parte: B4_Planimetria output modellazione idraulica	
RISPOSTA 3	
Si tratta di archivi di files "partizionati" alcuni dei quali risultano suddivisi in due o più cartelle e sono caratterizzati dal simbolo "nomefile.pdf --->" ovvero "nomefile.pdf <---"; pertanto si dovrà prima procedere al download di tutti gli archivi in cui è stato "spacchettato" il progetto (parte 1, parte 2, ecc) e solo al termine di questa operazione si potranno aprire i files pdf seguendo le istruzioni dell'applicativo utilizzato (ad es. winrar).	
QUESITO 4	Nr. PI028480-20
In merito al punto 3.1.3, per personale tecnico, può essere COSTITUITO da professionisti singoli in RTP?	
RISPOSTA 4	
Si rinvia alla nota chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare di gara, punto 2.	
QUESITO 5	Nr. PI030091-20
Ho un quesito in merito alla compilazione del DGUE da parte di ciascuno degli operatori economici che partecipano ad un costituendo RTP. Esso deve essere solo redatto, generato e firmato digitalmente da ciascun operatore (e sarà poi la mandataria ad allegare i DGUE di ogni mandante sulla piattaforma dalla propria area utente), o tale documento dovrà essere direttamente caricato da ciascun operatore economico nella propria area utente sulla piattaforma?	
RISPOSTA	
Si rinvia alla nota di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3 del Disciplinare di gara, punto 2, e a quanto specificatamente previsto al paragrafo 3.5 del medesimo documento.	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n. 263 del 28/06/2019 e DGR n. 1382 del 23/07/2019.

Protocollo Bando: 23/2020

Scadenza: 03-03-2020


Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti. CUP: B36C18000520001

QUESITO 6	Nr. PI032331-20
Con riferimento alla modalità di predisposizione dell'Offerta Tecnica, al punto 4.1.1 – 3) – b) 1-2-3 del Disciplinare di gara si fa riferimento all'utilizzo di SCHEDE per la documentazione grafica. Atteso che nei Disciplinari delle gare precedenti (2019-2018) si specificava che le schede potevano essere solo in formato A4 o A3 ed in rapporto di 1 a 2 (ad es. in alternativa a 6 schede in formato A4 era possibile proporre 3 schede in formato A3) si chiede di meglio specificare se nella presente gara non vi sia una indicazione dei formati utilizzabili e che quindi il numero massimo prefissato di schede per ciascun sub-elemento (rispettivamente 6-2-2) possa essere indifferentemente presentato nei formati A4, A3, A2, A1 o A0. Grazie	
RISPOSTA6	
Le schede grafiche devono essere in un formato tale da essere visualizzate a schermo e stampate in A4.	
QUESITO 7	Nr. PI033349-20
Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si richiede se i professionisti di cui al punto 1.6.2. lettere e), f) e g) (architetto, agronomo e archeologo) del disciplinare di gara, possano essere individuati anche come professionisti autonomi o altri operatori in possesso di requisiti generali e professionali specifici, purché abbiano un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.	
RISPOSTA7	
Si rinvia alla nota chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, punto 4.	
QUESITO 8	Nr. PI033478-20
Vorremmo sapere se nel requisito relativo ai servizi svolti, dal punto 3.1.3. lett a.2.e a.3 del Disciplinare, può essere considerato valido l'importo relativo ad un collaudo statico, tecnico amministrativo sempre in categoria D.02.	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n. 263 del 28/06/2019 e DGR n. 1382 del 23/07/2019.

Protocollo Bando: 23/2020

Scadenza: 03-03-2020


Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti. CUP: B36C18000520001

RISPOSTA8	
I servizi utili ai fini dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare sono quelli di cui all'art. 157, commi 1 e 2 del Codice.	
QUESITO 9	Nr. PI033819-20
La procedura prevede di invitare i mandanti nella compilazione del DGUE ma non prevede la stessa cosa per tutti gli altri soggetti diversi da mandanti (tipo cooptati). Nel caso di soggetti cooptati c'è un procedura diversa per il DGUE?	
RISPOSTA9	
Se non diversamente previsto dalle Linee guida di Empulia, l'operatore economico concorrente dovrà inserire il DGUE degli eventuali soggetti cooptati, resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e compilati in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016, nella Busta "Documentazione", secondo le modalità previste al paragrafo 2.6.3 del Disciplinare di gara.	
QUESITO 10	Nr. PI035654-20
Al paragrafo 4.1 Offerta Tecnica è specificato che "la documentazione inerente all'Offerta Tecnica, come descritta ai punti seguenti, dovrà essere UNICA per tutti i lotti per il quale il concorrente partecipa". - Considerato quanto specificato nel paragrafo 4.1.1.a) in merito ai contenuti della documentazione inerente l'offerta tecnica - Considerata la limitazione nel numero di schede e pagine prevista al paragrafo 4.1.1.b) Nel caso in cui l'offerente intenda partecipare a più lotti, accertato che gli interventi previsti nei diversi lotti pur riconducibili tutti alla stessa classificazione (D.02), presentano caratteristiche differenti, si chiede di chiarire, quanto segue: 1. per quanto all'elemento numero 1 (adeguatezza dell'offerta), deve essere presentato "un intervento analogo" per ciascun lotto partecipato o l'intervento deve essere unico e rappresentativo per tutti i lotti? In quest'ultimo caso si evidenzia che se un servizio è analogo ad un intervento di uno specifico lotto (es. raccolta acque meteoriche) potrebbe non presentare	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n. 263 del 28/06/2019 e DGR n. 1382 del 23/07/2019.

Protocollo Bando: 23/2020

Scadenza: 03-03-2020

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti. CUP: B36C18000520001

analogia con l'intervento di un altro lotto (es. sistemazione alveo fluviale).

2. i limiti al numero di cartelle previsti al 4.1.1.b) sono da intendersi riferiti al singolo lotto o al complessivo? a titolo esemplificativo se un offerente intende partecipare a n. 4 lotti, il numero massimo di schede per la documentazione grafica ad esempio dell'elemento numero 1 (adeguatezza dell'offerta) sarà pari a n. 6 x 4 lotti = n. 24 schede oppure n. 6 schede in totale. Analoghe considerazioni valgono per l' elemento numero 2 (caratteristiche metodologiche del servizio) e l'elemento numero 3 (criteri ambientali).Si significa che nel caso in cui il limite al numero di cartelle sia da intendersi come totale e non riferite al singolo lotto, nel caso di partecipazione a più lotti, risulterebbe notevolmente ridotta la possibilità di descrivere con dettaglio e completezza le modalità di esecuzione delle prestazioni specifiche per il singolo lotto.
3. Si chiede infine se con la parola "schede" riportata a proposito della documentazione grafica prevista per i diversi elementi di valutazione, si può intendere un pagina formato A3 oppure in analogia alle relazioni descrittive occorre impiegare un formato A4

RISPOSTA

La Busta dell'Offerta Tecnica, Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata offerta, deve contenere la documentazione di cui al paragrafo 4.1.1 del Disciplinare, lettera b.


Al riguardo si rammenta quanto stabilito dalla successiva lettera c), ovverosia che il numero di schede e pagine indicate nel disciplinare costituisce forte raccomandazione ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica.

Per ciascun elemento/subelemento di valutazione, gli elaborati tecnici prescindono dal singolo lotto per il quale si partecipa in quanto devono essere espressione della professionalità dell'offerente per interventi relativi alla categoria di lavori prevista dal bando e per le tipologie di prestazioni da svolgere; non costituiscono quindi proposte progettuali o metodologiche specifiche di ciascun Lotto.

Riguardo al punto 3, si rinvia al chiarimento n. 6.



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Il Stralcio. Decreto MATTM n. 263 del 28/06/2019 e DGR n. 1382 del 23/07/2019.

Protocollo Bando: 23/2020

Scadenza: 03-03-2020

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti. CUP: B36C18000520001

QUESITO 11	Nr. PI035882-20
In merito alle figure professionali indicate al punto 1.6.2 lettere e, f,g non obbligatorie ai fini dell'ammissione alla gara ma raccomandate per una migliore valutazione dell'offerta tecnica, siamo a richiedere , se tali figure vengono cooptate ai fini delle prestazioni specifiche di competenza e quindi non inserite nell'eventuale RTI, se e' necessario produrre documentazione specifica e, in quest'ultimo caso , di che tipo.	
RISPOSTA 11	
Si rinvia a quanto specificatamente previsto al paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di gara.	
QUESITO 12	Nr. PI037033-20
E' possibile partecipare comunque alla procedura, presentando l'offerta per i Lotti 4 e 5 e impegnarsi ad alzare il massimale della polizza assicurativa contro i rischi professionali in caso di aggiudicazione?	
RISPOSTA 12	
Si rinvia a quanto specificatamente previsto al paragrafo 3.1.2 del Disciplinare di gara e relative "note di chiarimento".	
QUESITO 13	Nr. PI037122-20
In merito alle figure professionali necessarie ai fini dell'ammissione ed esplicitate al punto 1.6.2 lettere a),c),d) del disciplinare di gara , vorremmo sapere se possono essere ricoperte dal direttore tecnico di società di ingegneria socio professionista attivo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua e che fattura una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato alla società di ingegneria di cui è direttore tecnico.	
RISPOSTA 13	
Si rinvia a quanto specificatamente previsto al paragrafo 1.6.2 del Disciplinare di gara e relative "note di chiarimento".	