




Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) n. 16 Lotti

QUESITO 1	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI173625-19
<p>Con riferimento al paragrafo 2.1 comma c) del disciplinare di gara, si richiedono chiarimenti inerenti alla precisazione che "la Stazione Appaltante ha stimato l'onere delle spese riferite alle indagini e alle prove di carattere geognostico e geotecnica nella misura media del 4% rispetto all'importo lavori da progettare". Nello specifico, si richiede di esplicitare:</p> <p>A. se tale percentuale vincola il progettista rispetto agli oneri inerenti alle indagini;</p> <p>B. se tale percentuale è riferita all'importo dei lavori da progettare o all'importo dei servizi di ingegneria da appaltare.</p>	
RISPOSTA 1	
<p>Nel rimandare a quanto chiaramente esplicitato al paragrafo 2.1 comma c) del disciplinare di gara:</p> <p>A - La definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.) compete esclusivamente alla piena autonomia e responsabilità dell'operatore economico.</p> <p>❖ B - La percentuale stimata è riferita all'importo lavori da progettare</p>	
QUESITO 2	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI175570-19
<p>Si richiede a Codesta Amministrazione se è possibile ricevere i modelli da compilare per la partecipazione alla gara (DGUE, offerta economica ecc) in formato word per poter inserire agevolmente i propri dati.</p>	
RISPOSTA 2	
<p>Sul sito www.dissestopuglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e contratti > Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici ...omissis...> Gare in fase di avvio, è presente in formato word quanto richiesto.</p>	
QUESITO 3	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI178871-19
<p>Vorremmo sapere se è possibile procedere con la compilazione del DGUE che avete fornito in PDF . In tal caso devo comunque richiedere tramite portale EMPULIA il DGUE alle mandanti o no?</p>	
RISPOSTA 3	
<p>IL DGUE, descritto al punto 3.5 del Disciplinare, è stato predisposto da questa Stazione Appaltante adattandolo alla presente procedura di gara.</p> <p>Per la sua corretta compilazione e trasmissione si rimanda a quanto riportato ai pertinenti punti del Disciplinare.</p>	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) n. 16 Lotti

QUESITO 4	Servizio Telematico EmPULIA Nr. PI178875-19
E' sufficiente predisporre un solo DGUE inserendo i codici dei 6 CIG dei 6 Lotti oppure occorre fare un DGUE per lotto?	
RISPOSTA 4	
E' sufficiente che l'operatore economico compili opportunamente il proprio DGUE, indicando il lotto o i lotti per i quali intende partecipare nell'apposito riquadro "Lotti" della Parte II, Sezione A.	
QUESITO 5	Servizio Telematico EmPULIA Nr. PI178945-19
Accedendo al portale ANAC per il pagamento dei primi tre lotti, il contributo indicato nel disciplinare pari a 20,00 euro cad e' invece sul portale ANAC pari a 200,00 €. Si chiede di rettificare l'importo sul portale ANAC.	
RISPOSTA 5	
Si è provveduto alla risoluzione del problema.	
QUESITO 6	Servizio Telematico EmPULIA Nr. PI180225-19
Si domanda se, al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, possa essere utilizzato un servizio iniziato a maggio 2009 e concluso ad agosto 2011.	
RISPOSTA 6	
Si rimanda al punto 4) delle note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare (cfr. pag. 27/61).	
QUESITO 7	Prot. n. 4005 del 02/09/2019
In relazione al bando di gara in oggetto per l'acquisizione del bando completo si rimanda al sito www.empulia.it ma nelle gare attive non vi è alcun riferimento a questa gara, potreste cortesemente darci istruzioni per il download della documentazione?	
RISPOSTA 7	
Sul sito www.empulia.it , nella sezione "Bandi di Gara", è sufficiente utilizzare le chiavi di ricerca, come ad es. il GIG della gara (7988398A90).	
QUESITO 8	Servizio Telematico EmPULIA Nr. PI181353-19
Quesito riguardo il punto 1 offerta tecnica: è possibile presentare un intervento analogo dove la progettazione è stata svolta, in raggruppamento temporaneo con altro studio, con una percentuale pari al 50 % ?	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) n. 16 Lotti

RISPOSTA 8

La documentazione tecnica richiesta ai fini della valutazione dell'elemento 1 deve illustrare un progetto analogo a quello in gara relativamente al lotto/i d'interesse e deve essere espressione della professionalità, qualità e affidabilità dell'offerente in relazione alle categorie di lavori previste dal bando e alle tipologie di prestazioni da svolgere.

Come chiarito alla lettera a) punto 1) del paragrafo 4.1.1. del Disciplinare:

omissis...

--- la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;

--- la progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in **misura prevalente** nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi.

omissis...

Tali disposizioni di gara discendono dal vincolo normativo imposto dall'art. 83, comma 8 del Codice che impone che, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tale condizione ha l'evidente scopo di garantire che la mandataria sia il soggetto più qualificato e sia l'affidataria della parte preponderante dell'appalto.

QUESITO 9

Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI181355-19

Quesito riguardo i requisiti di partecipazione: essendo l'ID Opere D.03 appartenente alla stessa categoria e alla stessa destinazione funzionale ma con una complessità superiore rispetto alla D.02 e' possibile utilizzare servizi svolti con classificazione D.03?

RISPOSTA 9

Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 3.1.3 lettera a.2) del disciplinare di gara.

QUESITO 10

Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI181475-19


Si chiede se siano valutati come servizi validi ai fini della dimostrazione dei requisiti anche i servizi alla progettazione.

RISPOSTA 10

Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.1.3 lett. a.3), ovvero i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei **servizi di cui all'art. 157, commi 1**



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) n. 16 Lotti

e 2 del Codice.	
QUESITO 11	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI181478-19
Si chiede se un masterplan idraulico aeroportuale, nel quale sia stato studiato in particolare un intervento, possa essere considerato come studio di fattibilità dell'intervento stesso.	
RISPOSTA 11	
Si rimanda alla "Risposta 10".	
QUESITO 12	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI182836-19
Nel disciplinare di gara a pag. 35 punto 3.5.5. Modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA specifica come procedere alla compilazione del DGUE ed in particolar modo, in caso di raggruppamento, la mandataria deve attivare la compilazione del DGUE anche per le mandanti. Il problema è che da nessuna parte compare il tasto "Compila DGUE" e "Richiedi Compilazione DGUE". Dato che e' espressamente scritto che "la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio dell'offerta" come si deve procedere?	
RISPOSTA 12	
<p>Il DGUE in formato elettronico è accessibile sulla piattaforma EmpULIA solo se l'opzione è abilitata. Nella presente procedura l'operatore economico (singolo o raggruppato o consorziato) esaurirà i propri obblighi dichiarativi ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice utilizzando preferibilmente il modello di DGUE (in formato pdf) predisposto da questa Stazione appaltante ai sensi del punto 3.5. del Disciplinare e che, se correttamente redatto e presentato costituirà domanda di partecipazione (cfr. Disciplinare, punto 1.4.1. lettera d).</p> <p>Qualora un concorrente ritenga di non avvalersi dei moduli predisposti dalla questa Stazione appaltante, dovrà in ogni caso redigere su propria carta intestata TUTTE le medesime dichiarazioni in essi contenute, e sottoscriverli e inviarli con le medesime modalità.</p>	
QUESITO 13	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI184203-19
Si chiede di chiarire in merito al punto 3.5.5 del disciplinare dove viene richiesta una compilazione telematica del DGUE sia per la mandataria, che per le mandanti che per le ausiliare ma nel portale non compare alcuna sezione "compila DGUE".	
RISPOSTA 13	
Si rimanda alla "Risposta 12".	
QUESITO 14	Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI184209-19



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) n. 16 Lotti

Si richiede se per la presente procedura è dovuto il pagamento del modello F23 di 16,00 € per ciascun lotto al quale si intende partecipare ed eventualmente se sono disponibili tali modelli già precompilati dalla stazione appaltante.

RISPOSTA 14

Per la partecipazione alla gara non è richiesto alcun versamento per l'imposta di bollo da applicare ai documenti di offerta.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario di uno dei lotti di cui alla presente procedura sarà tenuto, ai fini della stipula del contratto, ad assolvere gli obblighi di pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, come previsto dal DPR 642/72 e dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.

QUESITO 15

Servizio Telematico EmpULIA Nr. PI184213-19

In relazione alle modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA (punto 3.5.5. del Disciplinare di gara), si segnala che la piattaforma non dà la possibilità di compilazione del DGUE per la mandataria e di richiesta di compilazione per le mandanti. Pertanto, si domanda come procedere.

RISPOSTA 15

Si rimanda alla "Risposta 12".

QUESITO 16

Prot. n. 3877 del 9/08/2019

Si chiede "se sia possibile fornire un link di accesso alla documentazione dei relativi progetti preliminari/di fattibilità tecnica ed economica" [omissis].

RISPOSTA 16

Come rilevabile dal Bando di gara, Sezione 1.3 i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i seguenti URL:

- ❖ www.empulia.it
- ❖ www.dissestopuglia.it (Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e contratti >Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici ...omissis...> Gare in fase di avvio)

QUESITO 17

Prot. n. 4087 del 05/09/2019


I file RAR disponibili online per il lotto 2-ANDRIA e lotto 3-BARLETTA sono danneggiati.

RISPOSTA 17

Tutti gli archivi RAR caricati a sistema e scaricabili dalla piattaforma EmpULIA sono compressi correttamente



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) n. 16 Lotti

e non presentano messaggi di errore nell'estrazione del contenuto.

La visualizzazione del messaggio di errore può essere dovuta a diverse altre cause, indipendenti da questa stazione appaltante, tra cui: versione del software installata sul PC non aggiornata o difettosa, conflitti tra il sistema operativo e l'applicazione WinRAR, ecc.

QUESITO 18

Servizio Telematico EmPULIA Nr. PI186328-19

Si domanda se per il criterio 1 dell'offerta tecnica possa essere utilizzato come servizio analogo svolto un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nell'ambito del quale è stato consegnato il progetto definitivo e si è in attesa di Conferenza servizi per ottenere i pareri necessari. Per tanto il progetto non risulta ancora approvato.

RISPOSTA 18

La proposta non è ammissibile in quanto la mera consegna di un progetto, ancorché in esame in sede di conferenza di servizi, non possiede di fatto alcun atto di assenso, comunque denominato (verbale di verifica positiva, una approvazione ecc). Pertanto non può provarsi la capacità tecnica dello stesso.

QUESITO 19

Servizio Telematico EmPULIA Nr. PI186335-19

Si domanda se per l'elemento di valutazione n.1 dell'offerta tecnica "Capacità a realizzare la prestazione desunta da un progetto analogo a quello in gara", possa essere utilizzato un servizio di Direzione Lavori con redazione di perizia tecnica di variante sostanziale al progetto esecutivo, che ha comportato la revisione dello studio idraulico.

RISPOSTA 19

La proposta è ammissibile fermo restando la corrispondenza della categoria oggetto della perizia di variante sostanziale rispetto a quella del lotto di interesse della presente procedura di gara.